


TEKA

IRC 9430 KS BLACK Индукционная варочная панель Synchro DirectSense 95 см



Autolock



Easy
installation



Power Plus



Slider



Synchro function

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Synchro DirectSense 95 см

ЛАЙФСТАЙЛ

Maestro

ЦВЕТ

КОД

REF. 10210162
EAN. 8421152148327

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель Synchro DirectSense 95 см
Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фасетом по периметру

Сенсорная слайдерная панель управления

Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.

Индивидуальное программирование каждой зоны

Функция повышенной мощности Power Plus

Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками

2 функции CHEF DirectSense: кипение (iQuick boiling) для зоны Ø280 мм и поддержание тепла

Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.

Детектор посуды

Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости от ферромагнитных свойств посуды

Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек

Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C

4 зоны приготовления:

1 индукционная зона Ø 280 мм (2,3/3,7 кВт)


2 индукционные зоны Ø 180 мм (1,8/2,5 кВт)

1 индукционная зона Ø 145 мм (1,4/1,8 кВт)

Кабель 92 см без вилки

Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт

Сделано в Турции



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 55
Ширина изделия (мм): 950
Глубина изделия (мм): 520
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 13

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 930
Глубина встраивания (мм): 500
Высота встраивания (мм): 50

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Функция низкой температуры: Да
Синхро: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 150
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7400

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4
Энергопотребление всей варочной поверхности, Вт-ч/кг: 188

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защитная блокировка: Да
Защита от детей: Да

ЗАВЕРШИТЬ

Обработка поверхности: Facette со всех сторон
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: NO

