


TEKA

iHob IRF 9480 TFT Black Индукционная варочная панель iHob
TFT 7" Synchro DirectSense 90 см



Flex



Autolock



Easy
installation



Power



Power Plus

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель iHob TFT 7" Synchro
DirectSense 90 см

ЛАЙФСТАЙЛ

Maestro

ЦВЕТ

КОД

REF. 10210184
EAN. 8421152148556

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель iHob TFT 7" Synchro DirectSense 90 см

Чёрная стеклокерамика Schott Ceran® с фасетом по периметру

Полноцветный сенсорный экран 7"

Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.

Индивидуальное программирование каждой зоны

Программирование уровня мощности и времени

приготовления при помощи сенсорного кольца: красная подсветка кольца – мощность, синяя подсветка кольца – время

Дополнительные меню: книга с 15 рецептами с фотографиями (без функции автоприготовления), планировщик-календарь как в продуктах Android, утилиты и настройки

Функция Power Plus: увеличение общей мощности выбранной зоны до 70% на 10 мин

Функция Synchro: работа 2-х соседних зон с едиными настройками

4 функции CHEF DirectSense: кипение (iQuick boiling), томление, плавление (фондю) и поддержание тепла

Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.

Детектор посуды

Система оптимизации посуды: обеспечивает быстрый нагрев вне зависимости от ферромагнитных свойств посуды

Функция управления номинальной мощностью: ограничивает суммарную потребляемую мощность панели

Функция отключения звука

Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек

Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C

4 зоны приготовления:


1 индукционная зона Ø 280 мм (2,3/3,7 кВт)

2 индукционные зоны 270 x 180 мм (1,85/2,5 кВт)

1 индукционная зона Ø 145 мм (1,4/1,8 кВт)

Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт

Сделано в Турции



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 50
Ширина изделия (мм): 900
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 12,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 860
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 50

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7400

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4
Энергопотребление всей варочной поверхности, Вт-ч/кг:

189,2

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защитная блокировка: Да
Защита от детей: Да

ЗАВЕРШИТЬ

Обработка поверхности: Facette со всех сторон
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: NO

