

**Презентация**



**Мерная ложка-весы KS-513**



**KS-525**



**KS-526**



**KS-514**



**KS-527**



**KS-528**



## ЭЛЕКТРОННАЯ МЕРНАЯ ЛОЖКА-ВЕСЫ KS-513



МАКСИМАЛЬНЫЙ  
ВЕС до  
300г

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный вес: до 300 г
- Цена деления: 0.1 г
- Система мер в граммах (г) и унциях (oz)
- Электропитание / тип батареек: 2 x 1.5 AAA
- Габаритные размеры: 23\*2.2\*5 см
- Вес изделия: 60 г

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- LCD-дисплей
- Функция обнуления веса тары
- Индикация слабого заряда батареи
- Автовыключение
- Материал: пищевой пластик, металл



## ENDEVER KS-514

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный вес до 2 кг
- Максимальный объем загрузки: 1000 мл
- Цена деления: 1 г
- Система мер в граммах (g), фунтах (lb) и унциях (oz)
- Шкала объема в миллилитрах (мл)
- Электропитание / тип батареек: 2 x 1.5 AAA
- Современный удобный дизайн
- LCD-дисплей
- Функция обнуления веса тары
- Индикация слабого заряда батареи
- Автовыключение
- Материал: безопасный пищевой ABS пластик, металл.
- Вес: 415 г
- Габаритные размеры: 14.5\*15.5\*18 мм
- Цвет: белый/зеленый

МАКСИМАЛЬНЫЙ  
ВЕС до  
2000г

## **ENDEVER KS-525**

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Максимальный вес: до 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Система мер в килограммах, граммах (г), фунтах (lb) и унциях (oz)
- Температура работы: 5 °С - 60 °С
- Электропитание / тип батареек: 2 x CR2032
- Современный удобный дизайн
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Функция обнуления веса тары
- Индикация слабого заряда батареи
- Автовыключение
- Материал: металл
- Вес: 370 г
- Габаритные размеры: 22\*16\*1.5 см
- Цвет: стальной



**СЕНСОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

МАКСИМАЛЬНЫЙ  
**ВЕС до  
5000г**

## ENDEVER KS-526



МАКСИМАЛЬНЫЙ  
ВЕС до  
5000г

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный вес до 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Система мер в граммах (g), фунтах (lb) и унциях (oz)
- Температура работы: 5 °C - 60 °C
- Электропитание / тип батареек: 2 x AAA
- Современный удобный дизайн
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Функция обнуления веса тары
- Индикация слабого заряда батареи
- Автовыключение
- Материал: безопасный пищевой ABS пластик, металл
- Вес: 235 г
- Габаритные размеры: 22\* 14.5\* 4.5 см
- Цвет: черный



**СЕНСОРНОЕ**  
УПРАВЛЕНИЕ

## ENDEVER KS-527

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный вес: до 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Система мер в килограммах и граммах
- Температура работы: 5 °С - 60 °С
- Электропитание / тип батареек:  
2 x CR2032
- Современный удобный дизайн
- LCD-дисплей
- Сенсорное управление
- Функция обнуления веса тары
- Индикация слабого заряда батареи
- Автовыключение
- Материал: закаленное стекло
- Вес: 350 г
- Габаритные размеры: 21\*14\*1.5 см
- Цвет: черный



**СЕНСОРНОЕ**  
УПРАВЛЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ  
**ВЕС до**  
**5000г**

## ENDEVER KS-528

МАКСИМАЛЬНЫЙ  
ВЕС до  
5000г

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный вес: до 5 кг
- Цена деления: 1 г
- Система мер в килограммах и граммах
- Температура работы: 5 °С - 60 °С
- Электропитание / тип батареек: 2 x CR2032
- Современный удобный дизайн
- LCD-дисплей
- Сенсорное управление
- Функция обнуления веса тары
- Индикация слабого заряда батареи
- Автовыключение
- Материал: закаленное стекло
- Вес: 350 г
- Габаритные размеры: 21\*14\*1.5 см
- Цвет: с цветным рисунком



**СЕНСОРНОЕ**  
УПРАВЛЕНИЕ

**СТИЛЬНАЯ ИНФОРМАТИВНАЯ УПАКОВКА**







***Спасибо за внимание!***

141009, Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, офис 1803  
8-800-5555-88-3 (звонки по РФ БЕСПЛАТНО)  
+7(495) 926 0677, +7(495) 926 0688  
[www.endever.su](http://www.endever.su) [www.kromax.ru](http://www.kromax.ru)

