

## Серия | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25EX00E



### Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop  
SMZ5000 : Комплект для посудом.машины  
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

## Бережная - даже по отношению к вашим ушам. Наша SilencePlus с программой Silence.

- **Стекло 40°C:** защитная программа для бережного мытья и сушки бокалов.
- Третий короб VarioDrawer удобное расположение столовых приборов позволяет оптимизировать место в нижних коробах.
- RackMatic™ система регулировки по высоте (5 см) поможет оптимизировать пространство посудомоечной машины.
- **InfoLight:** красная световая проекция на полу сообщает, включена или выключена посудомоечная машина.
- **AquaStop:** 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.

### Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): F  
Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 104 kWh

Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 13

Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l

Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:30 h

Воздушный шум (EU 2017/1369): 48 dB

Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): C

Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый

Высота съемной рабочей поверхности: 0 mm

Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 mm

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ):

815-875 x 600 x 550 mm

Сертификаты соответствия: , VDE

Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 mm

Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны

Максимальная высота регулирования ножек: 60 mm

Вес нетто: 32,990 kg

Общий вес: 35,3 kg

Мощность подключения: 2400 W

Ток : 10 A

Напряжение: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Длина кабеля электропитания: 175 cm

Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением

Длина впускного шланга: 165 cm

Длина выпускного шланга: 190 cm

EAN-код: 4242002970776

Типы установки: Полностью интегрируемый



4 242002 970776

## **Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25EX00E**

**Бережная - даже по отношению к вашим ушам. Наша SilencePlus с программой Silence.**

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- Уровень шума (тихая программа): 46(A) re 1 pW

### **ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- Полновстраиваемая посудомоечная машина
- 1 специальная опция: VarioSpeed
- 4 температурных режима

### **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие

автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".

- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Нержавеющая сталь
- Панель управления сверху
- Washing + drying LEDs
- Акустический сигнал окончания хода программы
- infoLight®
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Короба vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке

### **КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ**

- Третий короб varioDrawer
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Полочки для чашек в верхнем коробе (2шт.)

### **КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- \* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A01 but with the direct page with the warranty terms)]


*\* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A01 but with the direct page with the warranty terms)]*

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см  
SMV25EX00E**

measurements in mm



socket  
( ) values with extension kit



measurements in mm